



Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
IL DIRETTORE

Decreto n. U24/2017 - Prot. n. 249 4/2/17

Repertorio n. 23/2017 - 2017-VIII/2.2

Oggetto: Autorizzazione all'affidamento di **forniture di MATERIALI DI LABORATORIO** al di sotto della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. C.I.G. n. **Z901D145E1 (RDO MEPA n. _1483572_)**, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visti gli articoli 32 e 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;

Premesso che si è reso necessario procedere **alla fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO** della UCO di Igiene e Medicina Preventiva in quanto **SORVEGLIANZA VIROLOGICA INFLUENZA** su richiesta del Prof. Pierlanfranco D'Agaro;

Considerato che il R.U.P. del procedimento è la Dr.ssa Annamaria Diana;

Considerato che la copertura finanziaria necessaria all'acquisizione in argomento grava sul progetto **U24PDSORAZ11** di cui è Responsabile il Prof. Pierlanfranco D'Agaro__;

Considerato che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico di interesse;

Considerato che è stato possibile utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e conseguentemente la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati dalla R.D.O.;

Considerato che, a seguito della procedura di cui sopra hanno partecipato le seguenti Imprese

QIAGEN SRL

THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA

MERCK SPA

ed ha presentato migliore offerta l'Impresa MERCK SPA in quanto **MIGLIORE OFFERTA** per totali Euro **676,20 (IVA esclusa)**





Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
IL DIRETTORE

Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura privata contenente gli elementi essenziali del contratto stesso di cui all'allegato "A", fermo il rispetto, da parte del R.U.P., dei criteri di proporzionalità ed economicità con riferimento ai punti 6 e 7;

DECRETA

- art. 1 – di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di cui alle premesse;
- art. 2 – di approvare l'affidamento **della fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO** per l'importo di Euro 676,20 (IVA esclusa), gravante sui fondi indicati e con le motivazioni di cui nelle premesse;
- art. 3 – di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;
- art. 4– di incaricare **la Segreteria Amministrativa del Dipartimento** dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute.

Trieste, **07 FEB. 2017**

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Roberto Di Lenarda





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
IL DIRETTORE

ALLEGATO "A"

REQUISITI DEL CONTRATTO

1. oggetto della prestazione;
2. caratteristiche tecniche e le qualità del bene, del lavoro o del servizio richiesto;
3. modalità di esecuzione della prestazione;
4. modalità e tempi di pagamento;
5. termine per l'esecuzione della prestazione;
6. garanzie richieste all'affidatario;
7. misura delle penali;
8. obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali.





UNIVERSITÀ
TRIESTE

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

DOCUMENTO DI RICHIESTA ORDINE

Il sottoscritto Prof.

Pierlanfranco D'Agaro

CHIEDE

Di procedere all'acquisto di beni/servizi/forniture
2 conf. Amicon Ultra 0.5. cod. UFC503096 di cui si allega offerta;
il materiale richiesto viene utilizzato nella sorveglianza virologica dell'Influenza ed è
inserito nel protocollo diagnostico che non può essere modificato in corso di epidemia

gravanti sul progetto / i U24PDSORAZ

di cui sono il responsabile.

Responsabile del progetto

Prof. Pierlanfranco D'Agaro

Data, 25/01/2017

